

**2322. Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče**

Na podlagi 151.c člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS in 62/24) je Vlada Republike Slovenije sprejela

**S K L E P****o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče****I**

Zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi je nujno potrebna ter v javno korist odstranitev naslednjih objektov:

- Letuš 106a, Občina Braslovče, št. stavbe: 781, parc. št. 469/157 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106aS);
- Letuš 106b, Občina Braslovče, št. stavbe: 787, parc. št. 469/250 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106bS);
- Letuš 106c, Občina Braslovče, št. stavbe: 784, parc. št. 469/251 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106cS);
- Letuš 106d, Občina Braslovče, št. stavbe: 778, parc. št. 469/252 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106dS);
- Letuš 106e, Občina Braslovče, št. stavbe: 1047, parc. št. 469/390 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106eS);
- Letuš 106f, Občina Braslovče, št. stavbe: 783, parc. št. 469/246 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106fS);
- Letuš 106h, Občina Braslovče, št. stavbe: 789, parc. št. 469/395, k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106hS);
- Letuš 106, Občina Braslovče, št. stavbe: 786, parc. št. \*223 in 469/411 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106S);
- Letuš 107a, Občina Braslovče, št. stavbe: 936, parc. št. 469/221 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107aS);
- Letuš 107b, Občina Braslovče, št. stavbe: 800, parc. št. 469/392 in 469/221 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107bS);
- Letuš 107c, Občina Braslovče, št. stavbe: 933, parc. št. 469/157 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107cS);
- Letuš 107d, Občina Braslovče, št. stavbe: 799, parc. št. 469/459 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107dS);
- Letuš 107e, Občina Braslovče, št. stavbe: 1057, parc. št. 469/389 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107eS);
- Letuš 107, Občina Braslovče, št. stavbe: 803, parc. št. 469/178 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107S);
- Letuš 108a, Občina Braslovče, št. stavbe: 816, parc. št. 469/257 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108aS);
- Letuš 108b, Občina Braslovče, št. stavbe: 948, parc. št. 469/282 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108bS);
- Letuš 108c, Občina Braslovče, št. stavbe: 949, parc. št. 469/303 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108cS);
- Letuš 108d, Občina Braslovče, št. stavbe: 954, parc. št. 469/188 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108dS);

- Letuš 108e, Občina Braslovče, št. stavbe: 947, parc. št. 469/249 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108eS);
- Letuš 108f, Občina Braslovče, št. stavbe: 951, parc. št. 469/338 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108fS);
- Letuš 108, Občina Braslovče, št. stavbe: 811, parc. št. \*185, k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108S);
- Letuš 109a, Občina Braslovče, št. stavbe: 782, parc. št. 469/300 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109aS);
- Letuš 109b, Občina Braslovče, št. stavbe: 817, parc. št. \*242 in 469/281 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109bS);
- Letuš 109c, Občina Braslovče, št. stavbe: 815, parc. št. 469/235 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109cS);
- Letuš 109d, Občina Braslovče, št. stavbe: 944, parc. št. 469/266 (del) in 469/268 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109dS);
- Letuš 109e, Občina Braslovče, št. stavbe: 946, parc. št. 469/187 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109eS);
- Letuš 109g, Občina Braslovče, št. stavbe: 1037, parc. št. 469/360 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109gS);
- Letuš 109, Občina Braslovče, št. stavbe: 807, parc. št. \*182, k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109S);
- Letuš 110a, Občina Braslovče, št. stavbe: 832, parc. št. 469/165 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110aS);
- Letuš 110b, Občina Braslovče, št. stavbe: 798, parc. št. 469/286 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110bS);
- Letuš 110c, Občina Braslovče, št. stavbe: 790, parc. št. 469/263 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110cS);
- Letuš 110d, Občina Braslovče, št. stavbe: 829, parc. št. 469/469 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110dS);
- Letuš 110e, Občina Braslovče, št. stavbe: 792, parc. št. 469/336 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110eS);
- Letuš 110f, Občina Braslovče, št. stavbe: 793, parc. št. 469/248 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110fS);
- Letuš 110g, Občina Braslovče, št. stavbe: 794, parc. št. 469/279 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110gS);
- Letuš 110h, Občina Braslovče, št. stavbe: 834, parc. št. 469/461 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110hS);
- Letuš 110, Občina Braslovče, št. stavbe: 806, parc. št. 469/353 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110S);
- Letuš 111a, Občina Braslovče, št. stavbe: 823, parc. št. 469/283 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111aS);
- Letuš 111b, Občina Braslovče, št. stavbe: 835, parc. št. 469/337 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111bS);
- Letuš 111c, Občina Braslovče, št. stavbe: 830, parc. št. 469/348 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111cS);
- Letuš 111d, Občina Braslovče, št. stavbe: 995, parc. št. 469/365 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111dS);
- Letuš 111e, Občina Braslovče, št. stavbe: 795, parc. št. 469/163 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111eS);

– Letuš 111f, Občina Braslovče, št. stavbe: 836, parc. št. 469/164 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111fS);

– Letuš 111g, Občina Braslovče, št. stavbe: 1062, parc. št. 469/341 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111gS);

– Letuš 111, Občina Braslovče, št. stavbe: 825, parc. št. 469/329 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111S);

– Letuš 112, Občina Braslovče, št. stavbe: 1040, parc. št. \*143, k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ112S);

– Letuš 176, Občina Braslovče, št. stavbe: 772, parc. št. 469/316 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ176S);

– Letuš 177, Občina Braslovče, št. stavbe: 771, parc. št. 469/275 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ177S);

– Letuš 179, Občina Braslovče, št. stavbe: 1087, parc. št. 469/325 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ179S);

– Letuš 180, Občina Braslovče, št. stavbe: 773, parc. št. 469/327 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ180S).

## II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-10/2024

Ljubljana, dne 5. septembra 2024

EVA 2024-1547-0006

Vlada Republike Slovenije

**dr. Robert Golob**

predsednik

### Utemeljitev:

Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavih in plazovih (v nadaljnjem besedilu: služba) je v skladu s 151.c členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS in 62/24; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP) z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način razgrnila strokovna mnenja in osnutek sklepa Vlade Republike Slovenije, ki se nanaša na objekte, opredeljene v 151.a členu ZIUOPZP. Sklep je bil pripravljen na podlagi strokovnih mnenj strokovnjakov geološke, hidrološke in gradbene stroke iz Državne tehnične pisarne.

Državna tehnična pisarna, ki deluje v okviru službe, je izdelala strokovno mnenje za določitev objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist v skladu s 151.b členom ZIUOPZP. V strokovnem mnenju se po pravilih stroke ugotovijo in izkažejo razlogi za nujno odstranitev v skladu s prvim odstavkom 151.a člena ZIUOPZP.

S sklepom Vlade Republike Slovenije se v skladu s 151.c členom ZIUOPZP izkaže javna korist, s čimer se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravlja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna ter v javno korist. Sklep temelji na strokovnem mnenju, ki ga predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo (v nadaljnjem besedilu: Svet Vlade RS za obnovo).

Svet Vlade RS za obnovo je na podlagi 151.c člena ZIUOPZP obravnaval navedena strokovna mnenja, ki jih je pripravila Državna tehnična pisarna. Strokovna mnenja je Svet Vlade RS za obnovo potrdil 19. junija 2024.

V skladu z ZIUOPZP so bili osnutki sklepa razgrnjeni, in sicer od vključno 20. junija do vključno 4. julija 2024. V okviru javne razgrnitve je imela javnost možnost dajati pripombe in

predloge, o katerih je predlagatelj sklepa sprejel stališče ter o tem obvestil dajalca pripomb in predlogov. Služba je v času javne razgrnitve na osnutke sklepov prejela mnenja, pripombe oziroma predloge zainteresirane javnosti, na katere je neposredno odgovorila do 19. avgusta 2024. Prejete pripombe so se najpogosteje navezovala na uvrstitev dodatnih objektov ali zemljišč v strokovno mnenje, način cenitve in ogroženost njihovega objekta. Služba je na te pripombe odgovorila, da so v strokovnih mnenjih navedeni samo stanovanjski objekti, katerih nadaljnja uporaba bi lahko povzročila škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Vse druge nepremičnine in zemljišča bodo predmet cenitve in sklenjene pogodbe. Del pripomb in predlogov se je navezoval na ugotavljanje dejanske ogroženosti ter zagotavljanje preventivnih ukrepov za posamezni objekt. Posamezne pripombe, ki so se nanašale neposredno na strokovno mnenje in argumente v njem in strokovnih podlagah, je ponovno obravnavala Državna tehnična pisarna v sodelovanju s strokovnimi inštitucijami. Državna tehnična pisarna je pripravila ustrezne odgovore ter pojasnila in argumentirala svoje mnenje.

Naravna nesreča, ki se je zgodila 4. avgusta 2023, je na posameznih poplavljenih območjih pokazala na številna dodatna nevarna območja ob vodah, kjer so bile poplavne vode bistveno višje od predvidenih in tudi posledice precej hujše. Ta območja do sedaj niso bila zajeta v obstoječe karte poplavne ogroženosti. Podrobne analize in nove karte v kratkem času objektivno ne morejo biti pripravljene zaradi zahtevnih postopkov priprave. Glede na dejstva in opozorila, da se tak dogodek v bližnji prihodnosti lahko še večkrat ponovi, bi bilo samo strogo upoštevanje teh kart nezadostno. Na podlagi pregleda evidentiranih objektov, predvidenih za odstranitev, in ocene, da so ob poplavih avgusta 2023 v teh objektih nastopile globine vode, večje od 0,70 metra, in hitrosti vode, večje od 2 m/s, ter ob dejstvu, da je voda s seboj nosila velike količine zemeljskega in drugega zaradi erozije in plazov sproščenega materiala, se ocenjuje, da so v teh primerih izpolnjena merila razreda velike poplavne nevarnosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih vod in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07). Ta ocena je podana na podlagi dejanskega stanja poplavne ogroženosti, kot je nastalo ob nastopu poplave 4. avgusta 2023, in ne na podlagi do zdaj modeliranih kart razredov poplavne nevarnosti na prizadetih območjih, ki takega dogodka ne predvidevajo. S tem je izpolnjen pogoj iz drugega odstavka 151.a člena ZIUOPZP. Karte velike poplavne in plazovite nevarnosti niso natančne na ravni mikrolokacij objektov. Evidentirane objekte je stroka prepoznala kot ogrožene. Plazovna nevarnost za posamezni objekt se lahko ugotovi le na terenu in je odvisna od posameznih okoliščin, povezanih s tem objektom. Ugotavljanje poplavne in plazovne ogroženosti objektov so izvajali strokovnjaki z različnih področij, strokovna posvetovalna skupina strokovnjakov s področja vodarstva in pristojni organi (Direkcija Republike Slovenije za vode, služba z Državno tehnično pisarno ter Svet Vlade RS za obnovo).

Na podlagi ugotovljenega je Državna tehnična pisarna v okviru službe v skladu s 151.b členom ZIUOPZP podala strokovno mnenje za spodaj navedene objekte, za katere na podlagi izkazanih strokovnih dejstev ocenjuje, da obstaja visoka stopnja ogroženosti zaradi zemeljskega ali hribinskega plazov kot posledice poplav in plazov ter da gre za znatno poškodovane objekte, pri čemer njihova obnova ni mogoča ali finančno smiselna in s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi:

– Letuš 106a, Občina Braslovče, št. stavbe: 781, parc. št. 469/157 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106aS);

– Letuš 106b, Občina Braslovče, št. stavbe: 787, parc. št. 469/250 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106bS);

– Letuš 106c, Občina Braslovče, št. stavbe: 784, parc. št. 469/251 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106cS);

– Letuš 106d, Občina Braslovče, št. stavbe: 778, parc. št. 469/252 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106dS);

– Letuš 106e, Občina Braslovče, št. stavbe: 1047, parc. št. 469/390 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106eS);

– Letuš 106f, Občina Braslovče, št. stavbe: 783, parc. št. 469/246 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106fS);

– Letuš 106h, Občina Braslovče, št. stavbe: 789, parc. št. 469/395, k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106hS);

– Letuš 106, Občina Braslovče, št. stavbe: 786, parc. št. \*223 in 469/411 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ106S);

– Letuš 107a, Občina Braslovče, št. stavbe: 936, parc. št. 469/221 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107aS);

– Letuš 107b, Občina Braslovče, št. stavbe: 800, parc. št. 469/392 in 469/221 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107bS);

– Letuš 107c, Občina Braslovče, št. stavbe: 933, parc. št. 469/157 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107cS);

– Letuš 107d, Občina Braslovče, št. stavbe: 799, parc. št. 469/459 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107dS);

– Letuš 107e, Občina Braslovče, št. stavbe: 1057, parc. št. 469/389 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107eS);

– Letuš 107, Občina Braslovče, št. stavbe: 803, parc. št. 469/178 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ107S);

– Letuš 108a, Občina Braslovče, št. stavbe: 816, parc. št. 469/257 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108aS);

– Letuš 108b, Občina Braslovče, št. stavbe: 948, parc. št. 469/282 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108bS);

– Letuš 108c, Občina Braslovče, št. stavbe: 949, parc. št. 469/303 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108cS);

– Letuš 108d, Občina Braslovče, št. stavbe: 954, parc. št. 469/188 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108dS);

– Letuš 108e, Občina Braslovče, št. stavbe: 947, parc. št. 469/249 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108eS);

– Letuš 108f, Občina Braslovče, št. stavbe: 951, parc. št. 469/338 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108fS);

– Letuš 108, Občina Braslovče, št. stavbe: 811, parc. št. \*185, k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ108S);

– Letuš 109a, Občina Braslovče, št. stavbe: 782, parc. št. 469/300 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109aS);

– Letuš 109b, Občina Braslovče, št. stavbe: 817, parc. št. \*242 in 469/281 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109bS);

– Letuš 109c, Občina Braslovče, št. stavbe: 815, parc. št. 469/235 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109cS);

– Letuš 109d, Občina Braslovče, št. stavbe: 944, parc. št. 469/266 (del) in 469/268 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109dS);

– Letuš 109e, Občina Braslovče, št. stavbe: 946, parc. št. 469/187 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109eS);

– Letuš 109g, Občina Braslovče, št. stavbe: 1037, parc. št. 469/360 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109gS);

– Letuš 109, Občina Braslovče, št. stavbe: 807, parc. št. \*182, k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ109S);

– Letuš 110a, Občina Braslovče, št. stavbe: 832, parc. št. 469/165 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110aS);

– Letuš 110b, Občina Braslovče, št. stavbe: 798, parc. št. 469/286 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110bS);

– Letuš 110c, Občina Braslovče, št. stavbe: 790, parc. št. 469/263 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110cS);

– Letuš 110d, Občina Braslovče, št. stavbe: 829, parc. št. 469/469 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110dS);

– Letuš 110e, Občina Braslovče, št. stavbe: 792, parc. št. 469/336 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110eS);

– Letuš 110f, Občina Braslovče, št. stavbe: 793, parc. št. 469/248 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110fS);

– Letuš 110g, Občina Braslovče, št. stavbe: 794, parc. št. 469/279 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110gS);

– Letuš 110h, Občina Braslovče, št. stavbe: 834, parc. št. 469/461 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110hS);

– Letuš 110, Občina Braslovče, št. stavbe: 806, parc. št. 469/353 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ110S);

– Letuš 111a, Občina Braslovče, št. stavbe: 823, parc. št. 469/283 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111aS);

– Letuš 111b, Občina Braslovče, št. stavbe: 835, parc. št. 469/337 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111bS);

– Letuš 111c, Občina Braslovče, št. stavbe: 830, parc. št. 469/348 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111cS);

– Letuš 111d, Občina Braslovče, št. stavbe: 995, parc. št. 469/365 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111dS);

– Letuš 111e, Občina Braslovče, št. stavbe: 795, parc. št. 469/163 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111eS);

– Letuš 111f, Občina Braslovče, št. stavbe: 836, parc. št. 469/164 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111fS);

– Letuš 111g, Občina Braslovče, št. stavbe: 1062, parc. št. 469/341 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111gS);

– Letuš 111, Občina Braslovče, št. stavbe: 825, parc. št. 469/329 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ111S);

– Letuš 112, Občina Braslovče, št. stavbe: 1040, parc. št. \*143, k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ112S);

– Letuš 176, Občina Braslovče, št. stavbe: 772, parc. št. 469/316 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ176S);

– Letuš 177, Občina Braslovče, št. stavbe: 771, parc. št. 469/275 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ177S);

– Letuš 179, Občina Braslovče, št. stavbe: 1087, parc. št. 469/325 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ179S);

– Letuš 180, Občina Braslovče, št. stavbe: 773, parc. št. 469/327 (del), k. o. 984 Letuš (št. strokovnega mnenja SM-BRSLTŠ180S).



Predmetni objekti se nahajajo na desnem bregu Savinje v naselju Gmajna. Za to območje je bilo na podlagi študij in strokovnih izhodišč Direkcije Republike Slovenije za vode (št. 45500-25/2022-218 z dne 14. 6. 2024) ocenjeno, da bi bila najprimernejša rešitev odstranitev navedenih objektov. Območje bi bilo sicer teoretično možno varovati pred poplavno nevarnostjo pri 100-letnih pojavih z dodatkom vpliva vremenskih sprememb, vendar bi bilo ob takem dogodku naselje obdano s poplavnimi vodami, zaradi česar bi bila morebitna evakuacija nemogoča. Pri podobnem dogodku, kot je bil 4. 8. 2023, bi prihajalo tudi do prelitja in ni izključena poškodba ali porušitev. Zaradi tega bi bila že ob sami najavi nevarnosti večjih poplav potrebna vsakokratna preventivna evakuacija ljudi. Ocenjeno je, da bi do takšnih nujnih preventivnih evakuacij z obravnavanega območja lahko prihajalo prepogosto, kar je nesprejemljivo z vidika zagotavljanja normalnih pogojev za bivanje.

Direkcija Republike Slovenije za vode je na podlagi Strokovnega mnenja Letuš (dopis št. 45500-25/2022-218 z dne 14. 6. 2024) in mnenja Strokovne posvetovalne skupine, ki jo je s sklepom št. 012-1/2024-2560/8 imenoval minister za naravne vire in prostor (št. 45000-25/2022-154 z dne 14. 3. 2024), izdala mnenje, ki temelji na ugotovitvah dodatnih analiz, ki izhajajo iz elaborata »Hidravlična analiza možnih protipoplavnih ukrepov na območju Letuš« (konzorcij LUZ d.d. s partnerji in podizvajalci, junij 2024) in podatkov občine Braslovče glede evakuacijskih časov. Obravnavane in analizirane so bile različne variante za izboljšanje poplavne varnosti ob podobnih dogodkih, in sicer take, ki bi delno lahko varovale manjšo število objektov, vendar bi ob večjih dogodkih morali večkrat letno sprožiti preventivni evakuacijski načrt, kar bi bilo praktično nemogoče izvajati. Ob ponovitvi podobnega dogodka, kot je bil 4. 8. 2023, bi se voda kljub zadrževanju lahko prelila na obravnavano območje Gmajne.

Na podlagi izdelanih strokovnih podlag se je za naselje Gmajna kot najustreznejša rešitev izkazala odstranitev objektov na območju naselja Gmajna. Škodni potencial se v primeru nastopa poplav na obravnavanem območju zaradi odstranitve vseh objektov zmanjša na najnižjo možno stopnjo.

Za vse navedene objekte obstaja visoka ogroženost zaradi poplavne nevarnosti in s tem povezano visoko nevarnostjo porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Vsi objekti se nahajajo na območju, kjer ni mogoča izvedba protipoplavne zaščite, ki bi zagotavljala takšno zaščito, s katero bi lahko zagotovili varovanje, ki bi preprečilo porušitev objektov in s tem ogrožanje življenja ali zdravja ljudi oziroma evakuacijo. Ugotovitev in utemeljitev, na katerih so se izkazali razlogi za nujno odstranitev objektov na podlagi visoke poplavne nevarnosti in s tem ogroženost življenja ali zdravja ljudi temelji na strokovnih mnenjih št. SM-BRSLTŠ106aS, SM-BRSLTŠ106bS, SM-BRSLTŠ106cS, SM-BRSLTŠ106dS (dopolnjeno 14. 6. 2024), SM-BRSLTŠ106eS, SM-BRSLTŠ106fS, SM-BRSLTŠ106hS, SM-BRSLTŠ106S, SM-BRSLTŠ107aS, SM-BRSLTŠ107bS, SM-BRSLTŠ107cS, SM-BRSLTŠ107dS, SM-BRSLTŠ107eS, SM-BRSLTŠ107S, SM-BRSLTŠ108aS, SM-BRSLTŠ108bS, SM-BRSLTŠ108cS (dopolnjeno 14. 6. 2024), SM-BRSLTŠ108dS, SM-BRSLTŠ108eS, SM-BRSL-

TŠ108fS, SM-BRSLTŠ108S, SM-BRSLTŠ109aS, SM-BRSLTŠ109bS, SM-BRSLTŠ109cS, SM-BRSLTŠ109dS (dopolnjeno 14. 6. 2024), SM-BRSLTŠ109eS, SM-BRSLTŠ109gS, SM-BRSLTŠ110aS, SM-BRSLTŠ109S, SM-BRSLTŠ110bS (dopolnjeno 14. 6. 2024), SM-BRSLTŠ110cS, SM-BRSLTŠ110dS, SM-BRSLTŠ110eS, SM-BRSLTŠ110fS, SM-BRSLTŠ110gS, SM-BRSLTŠ110hS, SM-BRSLTŠ110S, SM-BRSLTŠ111aS, SM-BRSLTŠ111bS, SM-BRSLTŠ111cS, SM-BRSLTŠ111dS, SM-BRSLTŠ111eS, SM-BRSLTŠ111fS, SM-BRSLTŠ111gS, SM-BRSLTŠ111S, SM-BRSLTŠ176S, SM-BRSLTŠ177S, SM-BRSLTŠ179S in SM-BRSLTŠ180S in potrditvi Sveta Vlade RS za obnovo z dne 19. 6. 2024, ki izkazujejo dejstva in okoliščine za celotno območje ter navedene posamezne objekte. Glede na navedeno je odstranitev navedenih objektov zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi nujno potrebna in v javno korist.

### 2323. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

## S K L E P

### o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine

#### 1. člen

V Sklepu o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine (Uradni list RS, št. 32/22 in 4/24) se v 2. členu za besedilom »(UL L št. 212 z dne 7. 8. 2001, str. 12)« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »(UL L št. 2023/2409 z dne 24. 10. 2023)« pa se doda besedilo »in v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2024/1836 z dne 25. junija 2024 o podaljšanju začasne zaščite, kot je bila uvedena z Izvedbenim sklepom (EU) 2022/382 (UL L št. 2024/1836 z dne 3. 7. 2024)«.

## KONČNA DOLOČBA

#### 2. člen

(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-238/2024

Ljubljana, dne 5. septembra 2024

EVA 2024-1711-0013

Vlada Republike Slovenije  
**dr. Robert Golob**  
predsednik